

OZDOBNÁ KOULE S DESKOU NA ZAHRADNÍ SLOUPEK – typ 115



Materiál – SMRK, smrkované provedení
Koule – ϕ 115 mm
Základová deska – 150x150x40 mm

OZDOBNÁ KOULE S DESKOU NA ZAHRADNÍ SLOUPEK – typ 90



Materiál – BOROVICE, smrkované provedení
Koule – ϕ 90 mm
Základová deska – 115x115x22 mm

OZDOBNÁ KOULE S DESKOU NA ZAHRADNÍ SLOUPEK – typ 70



Materiál – BOROVICE, smrkované provedení
Koule – ϕ 70 mm
Základová deska – 90x90x22 mm

KLUZÁK – KONCOVKA S ČEPEM ϕ 20 mm



Materiál – SMRK, smrkované provedení
Rozměr – ϕ 76 x 70 mm


KOULE




smrkované provedení
 ϕ 60 – materiál – SMRK
 ϕ 70 – materiál – BOROVICE
 ϕ 90 – materiál – BOROVICE
 ϕ 115 – materiál – SMRK

LIBOR 5


Materiál SMRK
smrkované provedení



LIBOR 4



LIBOR 3



NÁBYTKOVÁ MADLA – JEDNOBAREVNÁ


Materiál – BUK – povrchová úprava – PUR laky, barvy
Předvrtáno ϕ 2,5 mm
Doporučené vruty ϕ 3,5 - 4 mm



typ 18M64

Povrchová úprava
smrkované
lakované
hnědé
černé
bílé
žluté
červené
modré
zelené


rozměr 64 mm	rozměr 96 mm
18M64-S	18M96-S
18M64-L	18M96-L
18M64-H	18M96-H
18M64-Č	18M96-Č
18M64-B	18M96-B
18M64-Ž	18M96-Ž
18M64-Čv	18M96-Čv
18M64-M	18M96-M
18M64-Z	18M96-Z



typ 18M96

NÁBYTKOVÁ MADLA – JEDNOBAREVNÁ


Materiál – BUK – povrchová úprava – PUR laky, barvy
Předvrtáno ϕ 2,5 mm
Doporučené vruty ϕ 3,5 - 4 mm



typ 20M64

Povrchová úprava
smrkované
lakované
hnědé
černé
bílé
žluté
červené
modré
zelené


rozměr 64 mm	rozměr 96 mm
20M64-S	20M96-S
20M64-L	20M96-L
20M64-H	20M96-H
20M64-Č	20M96-Č
20M64-B	20M96-B
20M64-Ž	20M96-Ž
20M64-Čv	20M96-Čv
20M64-M	20M96-M
20M64-Z	20M96-Z



typ 20M96

NÁBYTKOVÁ MADLA – VÍCEBAREVNÁ

Materiál – BUK – lakováno PUR barvami
Předvrtáno ϕ 2,5 mm
Doporučené vruty ϕ 3,5 - 4 mm




typ 18M64

Provedení 2 barvy

Tmíny	Rukojeť	rozměr 64 mm	rozměr 96 mm
bílé	černá	18M64-BČ	18M96-BČ
červená	bílá	18M64-ČvB	18M96-ČvB
černá	červená	18M64-ČČv	18M96-ČČv
modrá	červená	18M64-MČv	18M96-MČv
žlutá	zelená	18M64-ZZ	18M96-ZZ

Provedení 3 barvy


Tmín	Rukojeť	Tmín	rozměr 64 mm	rozměr 96 mm
modrý	žlutá	červený	18M64-MŽČv	18M96-MŽČv



typ 18M96

NÁBYTKOVÁ MADLA – VÍCEBAREVNÁ

Materiál – BUK – lakováno PUR barvami
Předvrtáno ϕ 2,5 mm
Doporučené vruty ϕ 3,5 - 4 mm



typ 20M64

Provedení 2 barvy

Tmíny	Rukojeť	rozměr 64 mm	rozměr 96 mm
bílé	černá	20M64-BČ	20M96-BČ
červená	bílá	20M64-ČvB	20M96-ČvB
černá	červená	20M64-ČČv	20M96-ČČv
modrá	červená	20M64-MČv	20M96-MČv
žlutá	zelená	20M64-ZZ	20M96-ZZ


Provedení 3 barvy

Tmín	Rukojeť	Tmín	rozměr 64 mm	rozměr 96 mm
modrý	žlutá	červený	20M64-MŽČv	20M96-MŽČv



typ 20M96

NIKOL



NIKOL 18

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená


NIKOL 19

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

NIKOL 20

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

ELIŠKA



ELIŠKA 18

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená


ELIŠKA 19

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

ELIŠKA 20

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

VERONIKA



VERONIKA 18

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená


VERONIKA 19

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

VERONIKA 20

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

VIOLA



VIOLA 18

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

VIOLA 19

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

VIOLA 20

bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

Materiál: deska – MDF, vřesáčky – BUK
Povrchová úprava – PUR barvy

Krajní vřesáčky jsou osazeny vrutem, který slouží k montáži vřesáků.



ÚCHYTKA V18

Materiál: buk
 ϕ 19 x 31 mm
Předvrtáno ϕ 2,5 mm
Dop. vrut ϕ 3,5 mm

smrkované
lakované
hnědá
černá
bílá
žlutá
červená
modrá
zelená



ÚCHYTKA V19

Materiál: buk
 ϕ 19 x 33 mm
Předvrtáno ϕ 2,5 mm
Dop. vrut ϕ 3,5 mm

smrkované
lakované
hnědá
černá
bílá
žlutá
červená
modrá
zelená



ÚCHYTKA V20

Materiál: buk
 ϕ 19 x 32 mm
Předvrtáno ϕ 2,5 mm
Dop. vrut ϕ 3,5 mm


smrkované
lakované
hnědá
černá
bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

VIKTORIE – TŘEŠĚŇ – klika s ocelovou výztuhou

Materiál – TŘEŠĚŇ
Povrchová úprava – PUR laky
Dodáváno včetně čtyřhranu
a upínacích šroubů

OK 72 FAB 72
OK 90 FAB 90

Úprava: lakovaná
bílé mořidlo




MARKĚTA – TŘEŠĚŇ – klika s ocelovou výztuhou

Materiál – TŘEŠĚŇ
Povrchová úprava – PUR laky
Dodáváno včetně čtyřhranu
a upínacích šroubů

OK 72 FAB 72
OK 90 FAB 90

Úprava: lakovaná
bílé mořidlo



NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY

Povrchová úprava – PUR laky a barvy Předvrtáno – ϕ 2,5 mm Doporučený vrut – ϕ 3,5–4 mm

typ 309 – BUK ϕ 30 x 26 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá

typ 307 – TŘEŠĚŇ ϕ 30 x 29 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná

typ 353 – BOROVICE ϕ 35 x 32 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá

typ 451 – BOROVICE ϕ 45 x 38 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá

typ 355 – BOROVICE ϕ 35 x 36 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá

typ 453 – BOROVICE ϕ 45 x 33 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá

typ 357 – BOROVICE ϕ 35 x 29 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá

typ 454 – BOROVICE ϕ 45 x 33 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá

typ 307 – SMRK ϕ 30 x 29 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná

typ 454 – SMRK ϕ 45 x 33 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná

typ 353 – OLŠE, DUB ϕ 35 x 32 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná

typ 453 – OLŠE, DUB ϕ 45 x 33 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná

ÚCHYTKY S VRUTEM VSV 17



úprava
smírkovaná
lakovaná

VSV 18 VSV 19



úprava
smírkovaná
lakovaná



Barevné
provedení
viz. ceník

typ 353 – BUK ϕ 35 x 32 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
růžová
modrá
zelená

VÍČKO – BOR, BK, DB, SM
 ϕ 10, 15, 20, 25, 30 mm



NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY

Materiál – BUK, povrchová úprava – PUR laky a barvy, předvrtáno – ϕ 2,5 mm, doporučený vrut – ϕ 3,5–4 mm

typ 351 ϕ 35 x 38 mm




úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

typ 451 ϕ 45 x 38 mm




úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

typ 352 ϕ 35 x 26 mm




úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

typ 452 ϕ 45 x 27 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

typ 353 ϕ 35 x 32 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

typ 453 ϕ 45 x 33 mm




úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

typ 354 ϕ 35 x 34 mm




úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

typ 454 ϕ 45 x 33 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

typ 356 ϕ 35 x 35 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

typ 355 ϕ 35 x 36 mm




úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

typ 307 ϕ 30 x 29 mm




úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá
žlutá
červená
modrá
zelená

typ 308 ϕ 30 x 32 mm



úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá


NORA – otočná koule s rozetou



Materiál – BUK
Povrchová úprava – PUR laky a barvy
Dodáváno včetně čtyřhranu a upínacích šroubů
Provedení – OK nebo FAB

Povrchová úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

DITA – otočná koule s malým štítkem



Materiál – BUK
Povrchová úprava – PUR laky a barvy
Dodáváno včetně čtyřhranu a upínacích šroubů

Povrchová úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

VĚRA – otočná koule s velkým štítkem




Materiál – BUK
Povrchová úprava – PUR laky a barvy
Dodáváno včetně čtyřhranu
a upínacích šroubů

OK 72 FAB 72
OK 90 FAB 90

Povrchová úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá

ŠÁRKA – klika s velkým štítkem (ocelová výztuha kuželky s rukojetí)



Materiál – BUK
Povrchová úprava – PUR laky a barvy
Dodáváno včetně čtyřhranu
a upínacích šroubů

OK 72 FAB 72
OK 90 FAB 90

Povrchová úprava
smírkovaná
lakovaná
hnědá
černá
bílá



Jiří Vala – ASON
J. Kříže 897/710, 434 01 Most
tel./fax +420 476 701 511
e-mail: info@ason-vala.cz
<http://www.ason-vala.cz>

Obchodní zastoupení:



ASON
speciální soustružení dřeva
Jiří VALA